



S.A.CAL S.p.A.
AEROPORTO CIVILE INTERNAZIONALE
88040 Lamezia Terme (CZ)

D.U.V.R.I.

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA e
INDICAZIONE DEI RELATIVI ONERI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO**

per affidamento dei lavori in contratto d'appalto, contratto d'opera o di somministrazione
all'interno dell'azienda

di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81

OGGETTO APPALTO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ**

REV. 0

Marzo 2018

	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	

Emissione :

	FIRMA	DATA	REV
RSPP –Antonio Albergo		27.03.2018	0

Approvazione:

Datore di Lavoro Committente (o suo delegato)	FIRMA	DATA

Presa Visione:

Datore di Lavoro appaltatore/subappaltatore per:	FIRMA	DATA

	<i>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti</i>	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	

Sommario

1.	INTRODUZIONE	6
2.	MODALITA' OPERATIVE	8
3.	PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI DEL COMMITTENTE	11
4.	PARTE 2 - AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA DEL COMMITTENTE.....	13
	a) aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto	13
	b) macchine e attrezzature del Committente utilizzate dall'appaltatore	13
	c) descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell'appalto	14
	d) addetti della Committenza operanti nei luoghi ove si effettuano i lavori di appalto	15
	e) addetti della Committenza che operano con la ditta appaltatrice	15
	f) attrezzature richieste per l'espletamento del Servizio e zone utilizzate per deposito delle attrezzature e materiali della ditta appaltatrice	15
	g) rischi specifici	16
	h) rischi convenzionali	16
	i) misure di prevenzione dei rischi e di emergenza adottate	17
	l) modalità operative e impegni ditta appaltatrice	17
5.	PARTE 3 - VERIFICA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI.....	19
	a) attività interferenziale NON pericolosa	19
	b) attività interferenziale pericolosa	20
6.	PARTE 4- ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA.....	22
7.	PARTE 5 – Individuazione e valutazione dei Rischi dovuti alle interferenze e relative misure tecniche, organizzative o gestionali da adottare per eliminare o ridurre i rischi	24
	7.1 Rischi specifici di interferenza attività appaltatore rispetto al personale committente/altri appaltatori/utenti strutture interessate dall'appalto	25
8.	DETERMINAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA	26
9.	ALLEGATI	27

  Società Aeroportuale Calabrese	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	 Polambulatoria Medica srl
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	Rev. 0

PREMESSA

In ottemperanza dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 devono essere predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ogni volta che sono affidati lavori/servizi ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto¹, contratto d'opera², contratto di somministrazione³ escluse le attività normate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 "Cantieri temporanei o mobili") all'interno dell'azienda.

Poiché i lavori/servizi possono essere di tipologia ed entità molto variabile, è necessario definire, di volta in volta, per le singole attività oggetto di contratto, specifici atti per il coordinamento.

In tal senso è fondamentale il ruolo del Committente per la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze posti in essere dai lavori affidati.

L'articolo 26 al comma 3 così recita: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze"*.

Il presente Documento Unico di Valutazione dei rischi, è stato redatto in ottemperanza al suddetto decreto (attuazione dell'art. 1 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123) per promuovere la **cooperazione ed il coordinamento** previsto al comma 2 dell'articolo 26 e cioè:

- cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, incidenti sulle attività lavorative oggetto di appalti;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori del committente e quelli dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;

¹ artt. 1655 e 1656 c.c.- Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese. Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.

² art. 2222 c.c. - Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.

³ art. 1559 c.c.- Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi – rif. art. 1677 c.c.).

  Società Aeroportuale Calabrese	<i>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti</i>	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	Rev. 0


- per eliminare i rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto stipulato tra le parti in forma scritta.

In questo documento, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 2 del citato art. 26, viene riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra **l'attività del committente e le attività dell' impresa appaltatrice** e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi, con la determinazione dei relativi costi.

	<p align="center"><i>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti</i></p>	
	<p align="center">AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ</p>	<p align="center">Rev. 0</p>

1. INTRODUZIONE

Il D.U.V.R.I. è lo strumento attraverso il quale il COMMITTENTE individua e valuta i rischi generati, all'interno dei suoi ambienti di lavoro, dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di APPALTATORI



Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore, o tra il personale di imprese diverse, che operano nella stessa sede aziendale, con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura, con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Il DUVRI è redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso non sono riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici, o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	Rev. 0

A mero titolo esemplificativo si considerano interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)

La circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007 ha escluso, dalla valutazione dei rischi da interferenza, le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi, gli adempimenti di legge.

L'obbligo di redigere il DUVRI non si applica:

- ai servizi di natura intellettuale,
- alle mere forniture di materiali o attrezzature,
- ai lavori o servizi la cui durata **non è superiore a cinque uomini-giorno**, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di **incendio di livello elevato**, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di **attività in ambienti confinati**, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di **agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive** o dalla presenza dei **rischi particolari di cui all'allegato XI** del decreto legislativo 81/2008.
- Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

  Società Aeroportuale Calabrese	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	 Poliambulatoria Medica srl
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	Rev. 0

Il DUVRI non è necessario nei contratti rientranti nel campo di applicazione dell'ormai abrogato Decreto Legislativo n. 494 del 1996, ora Titolo IV del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento.

2. MODALITA' OPERATIVE

Il Committente, provvede a valutare preliminarmente l'esistenza di rischi derivanti dalle interferenze connesse all'esecuzione delle attività affidate all'Impresa. Nel caso di affidamento di attività a più imprese, gli adempimenti sono da intendersi riferiti a ciascuna impresa.

Nell'ipotesi di **assenza di rischi interferenti**, sono marginali le misure di sicurezza supplementari e la stima dei relativi costi. Nel contratto va data evidenza che non vi sono costi per la sicurezza in quanto, le eventuali interferenze, sono da considerarsi contatti non rischiosi. Il DUVRI va comunque compilato [parti 1, 2, 3, 4] come parte informativa dei rischi presenti e delle regole vigenti, in materia di sicurezza, presenti all'interno dell'azienda .

Di tale comunicazione, l'Impresa dovrà darne formale riscontro di presa visione e accettazione (integrandola con la parte 4 di propria competenza).

Nell'ipotesi di **rischi interferenti non altrimenti eliminabili**, il Committente, per la gestione dei rapporti contrattuali e per il coordinamento alla sicurezza, prima della sottoscrizione del contratto, deve provvedere a:

- inviare alle ditte in gara copia, debitamente compilata, del DUVRI o permetterne l'acquisizione attraverso pubblicazione sul sito internet o altra modalità;
- farsi restituire dalle imprese la documentazione di cui al precedente punto, sottoscritta per presa visione e accettazione, debitamente compilata nella parte 4 e firmata; accertarsi che nel contratto siano specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, ove necessari, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
- dopo aver individuato la ditta aggiudicataria occorre promuovere una riunione di coordinamento con la ditta ovvero con le ditte interessate dall'affidamento dei lavori, qualora

  Società Aeroportuale Calabrese	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	 Poliambulatoria Medica srl
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	Rev. 0

tra loro interferenti, al fine di analizzare e, se del caso, modificare/integrare il documento di valutazione dei rischi da interferenze, redigendo al termine della riunione apposito verbale.

- richiedere espressa autorizzazione alla Direzione Tecnica nel caso in cui i lavori modifichino, anche temporaneamente o parzialmente, elementi strutturali o impiantistici (es: apertura di porte/finestre, ecc., rimozione/sostituzione rete idrica, di riscaldamento, impianto elettrico, ecc.) ovvero la destinazione d'uso dei locali (es: trasformazione aula in laboratorio, archivio in studio, ecc.);
- f) informare il Servizio di prevenzione protezione, anche al fine di definire ulteriori e particolari misure di prevenzione e protezione, nel caso in cui le attività modifichino, anche parzialmente, il Piano di emergenza e di evacuazione ovvero introducano nell'ambiente di lavoro rischi di particolare intensità.


In ogni caso, prima della sottoscrizione del contratto il Committente verifica i requisiti tecnico professionali della ditta aggiudicataria, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato, richiedendo all'impresa aggiudicataria la presentazione del certificato di iscrizione ovvero, in subordine, idonea autocertificazione.

Il Committente, in sede di esecuzione delle attività, provvede a:

- coordinarsi, prima dell'inizio delle attività, con il Responsabile della Struttura, se diverso dal Committente, per predisporre le misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi specifici presenti nelle aree interessate dalle attività oggetto del contratto, ivi comprese la delimitazione di aree, la sospensione delle attività, ecc.;
- predisporre quanto previsto nel DUVRI, per quanto di competenza e in accordo con la ditta aggiudicataria. Il Committente si riserva il diritto di prendere le opportune iniziative nei confronti della ditta aggiudicataria o di quei lavoratori che non operino nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro e di quanto indicato nel DUVRI. Il Committente vigila sul rispetto di quanto previsto nel DUVRI e ha l'autorità di fermare immediatamente qualsiasi attività inerente il contratto, qualora rilevi inadempienze da parte della ditta aggiudicataria ovvero in caso di pericolo grave ed immediato.

	<i>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti</i>	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	

Di seguito si riporta il diagramma di flusso che schematizza la metodologia di valutazione della presenza dei rischi potenziali da interferenza:



	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	

D.U.V.R.I.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione

Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008

(da allegare al contratto)

Oggetto appalto	<p>Servizio di Presidio Medico di Primo Soccorso presso l'Aeroporto di Lamezia Terme, con cui l'Appaltatore del servizio si impegna a garantire le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di Primo Soccorso Sanitario in caso di emergenza aeroportuale, in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari del 118 e nell'ambito delle attività dettagliate nei vigenti piani di emergenza aeroportuale. • intervento di Primo Soccorso Sanitario in caso di passeggero con malore a bordo dell'aeromobile, in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari del 118 (se attivati). • interventi di Primo Soccorso Sanitario all'interno del sedime aeroportuale in caso di passeggeri, operatori aeroportuali e utenti dell'aeroporto colti da malore e/o infortunio, oppure interventi ad altri utenti che si recano presso l'ambulatorio del PSA. • gestione tecnico-operativa della dotazione del Presidio. • ricoprire il ruolo di Medico Competente con tutti gli obblighi di cui all'art. 25 D.Lgs. 81/08 e s.m.i per SACAL e per la sua controllata SGH; • Formazione dei dipendenti SACAL e SGH Addetti al Primo Soccorso Aziendale. <p>Cfr. per dettagli con successivo par. 4 lett. c</p>
------------------------	--

3. PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI DEL COMMITTENTE

(compilazione a cura del committente)

Generalità

Ragione sociale	S.A.CAL. S.p.a.
Sede Legale	c/o AEROPORTO CIVILE - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Partita IVA	
Numero di telefono	0968 414333
Numero di fax	0968 411032
Attività svolte	Gestione servizi aeroportuali
Settore	Servizi

	<i>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti</i>	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	

Figure in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro

Datore di Lavoro Delegato per la Sicurezza	Ing. Piervittorio FARABBI (Direttore Generale)
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione	Dott. Antonio ALBERGO (Tecnico della prevenzione)
Medico Competente	Dott.ssa Caterina TULLIO (MC Coordinatore) Dott.ssa Elena Viola BUONONATO
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	

	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	

4. PARTE 2 - AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA DEL COMMITTENTE

a) Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto

Potenzialmente sono interessate tutte le aree SACAL. In particolare:

<input checked="" type="checkbox"/>	Uffici direzionali/amministrativi	<input checked="" type="checkbox"/>	Serbatoio acqua potabile
<input checked="" type="checkbox"/>	Uffici aerostazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Ascensori/scale mobili/montacarichi
<input checked="" type="checkbox"/>	Aerostazione passeggeri	<input checked="" type="checkbox"/>	Parcheggi e pertinenze esterne Aeroporto
<input checked="" type="checkbox"/>	Aree tecniche	<input checked="" type="checkbox"/>	Aree comuni
<input checked="" type="checkbox"/>	Aree esterne : Landside	<input checked="" type="checkbox"/>	Airside : SOSTA AEROMOBILI, ZONA MERCI E VARCO DI SICUREZZA

b) Macchine e attrezzature del Committente utilizzate dall'appaltatore

<input type="checkbox"/>	Macchine per la pulizia (es spazzatrici, idropulitrici ecc...)	<input type="checkbox"/>	Gruppo elettrogeno
<input type="checkbox"/>	Autoveicoli	<input type="checkbox"/>	Attrezzature locale caldaia
<input type="checkbox"/>	Mezzi di pista (trattorini, loader, muletti, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO: apparecchiature radio Tetra e telefono cellulare per coordinamento con UVC e UT. (vedi inoltre successivo par. b.1)
<input type="checkbox"/>	Macchinari e attrezzature officina (compressore, trapano, pressa, saldatrice ...)	<input type="checkbox"/>	Nessuna
<input type="checkbox"/>	Macchinari ed attrezzature zona merci (muletto elettrico)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Utensili vari ad uso dell'aerostazione (scala passeggeri, gruppo alimentazione, elevatore disabili, ecc)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Apparecchi a pressione	<input type="checkbox"/>	

b.1) S.A.CAL. mette a disposizione dell'Appaltatore alcuni locali, meglio descritti nel Documento di Rischio Sanitario, da adibire esclusivamente all'esercizio del servizio in oggetto

	<i>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti</i>	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	

c) Descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell'appalto

L'aeroporto di Lamezia Terme è operativo 24h/24h pertanto, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione personale adeguato per preparazione professionale, esperienza e numero, all'espletamento delle attività di cui di seguito, garantendo la presenza in loco 24h/24h.

Fasi di lavoro	Descrizione dell'attività
A	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di Primo Soccorso Sanitario in caso di emergenza aeroportuale, in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari del 118 e nell'ambito delle attività dettagliate nei vigenti piani di emergenza aeroportuale. • intervento di Primo Soccorso Sanitario in caso di passeggero con malore a bordo dell'aeromobile, in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari del 118 (se attivati). • interventi di Primo Soccorso Sanitario all'interno del sedime aeroportuale in caso di passeggeri, operatori aeroportuali e utenti dell'aeroporto colti da malore e/o infortunio, oppure interventi ad altri utenti che si recano presso l'ambulatorio del PSA. • gestione tecnico-operativa della dotazione del Presidio.
B	<ul style="list-style-type: none"> • Ricoprire il ruolo di Medico Competente con tutti gli obblighi di cui all'art. 25 D.Lgs. 81/08 e s.m.i per SACAL e per la sua controllata SGH; <p>L'impresa aggiudicataria indica il medico competente a cui competono tutti gli adempimenti previsti dal richiamato d.lgs. n. 81/2008 e nello specifico:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) screening medico dei dipendenti di SACAL SpA e della sua controllata SGH SpA, necessario a seconda delle funzioni svolte a cura e spese dell'impresa, con la precisazione che le visite dovranno avvenire c/o i locali messi a disposizione dalla SACAL spa, nonché tutti gli esami specialisti e di laboratorio che dovessero necessitare per la corretta esecuzione del protocollo sanitario; b) sopralluoghi con cadenza annuale, previsti dall'art. 25 d.lgs. n. 81/2008; c) elaborazione report trimestrale sugli adempimenti effettuati, per come previsti dal richiamato d.lgs. n. 81/2008; d) ogni ed eventuale ulteriore incombenza derivante dalle norme in materia;
C	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione dei dipendenti SACAL e SGH Addetti al Primo Soccorso Aziendale. <p>Formazione del Primo Soccorso aziendale per come previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 388/2003.</p> <p>Dovrà inoltre, essere incluso nell'attività formativa il corso BLSD per non sanitari per l'apprendimento della sequenza di rianimazione di base nell'adulto in arresto respiratorio</p>

	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	

Fasi di lavoro	Descrizione dell'attività
	e/o cardiaco e le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il corretto utilizzo del defibrillatore.

d) Addetti della Committenza operanti nei luoghi ove si effettuano i lavori di appalto

Mansione	Principali rischi presenti nell'area di lavoro	Ulteriori rischi apportati dall'appalto
Vd sez. successive	Vd sez. successive	Vd sez. successive

e) Addetti della Committenza che operano con la ditta appaltatrice

Mansione	Rischi di esposizione
Nessuna	n.a.

f) Attrezzature richieste per l'espletamento del servizio e zone utilizzate per deposito delle attrezzature e materiali della ditta appaltatrice

SACAL mette a disposizione dell'Appaltatore alcuni locali, identificati nell'allegata planimetria e meglio descritti nel Documento di Rischio Sanitario, da adibire esclusivamente all'esercizio del servizio in oggetto

Requisiti per l'avvio delle attività:

- vie di accesso alle aree - locale impianti/centrali rese agevoli e sicure, previo rilascio eventuali permessi di accesso al "sito" a cura della Committente;
- definizione e accordi con la Committente, in merito ad orario in cui eseguire/assicurare le attività;
- definizione e accordi con la Committente, in merito alle aree deposito materiali ed attrezzature e disponibilità dei servizi;
- disponibilità linea di alimentazione elettrica;
- verifica di tutte le condizioni per garantire un ambiente di lavoro sicuro;

	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	

g) Rischi specifici

Il presente documento riguarda **esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze** ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Committente, il personale dell'Impresa aggiudicataria e il personale del/i Datore/i di lavoro che operano presso gli stessi siti. Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.

Infine il presente documento è da considerarsi "statico" nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla Committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze diversi da quelli ipotizzati

<input type="checkbox"/>	Agenti chimici	<input type="checkbox"/>	Incendio
<input checked="" type="checkbox"/>	Rischio elettrico - elettrocuzione	<input type="checkbox"/>	Esplosione
<input checked="" type="checkbox"/>	Agenti biologici (possibili contatti accidentali con liquidi organici e/o ematici)	<input type="checkbox"/>	lavoro in quota (> 2 metri)
<input type="checkbox"/>	Radiazioni ionizzanti	<input type="checkbox"/>	Cadute accidentali di oggetti dall'alto
<input type="checkbox"/>	Radiazioni non ionizzanti (CEM)	<input type="checkbox"/>	Incidenti con autoveicoli -investimenti
<input type="checkbox"/>	Rumore	<input checked="" type="checkbox"/>	Intralcio/urti accidentali personale della committente/con personale ditta esecutrice
<input type="checkbox"/>	Vibrazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	Inciampi/cadute in piano
<input checked="" type="checkbox"/>	Movimentazione manuale di carichi	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti con autoveicoli (land-side)
<input type="checkbox"/>	Rilascio/inalazione di polveri aspecifiche	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti con mezzi speciali e complessi (air-side)
<input checked="" type="checkbox"/>	Rischi da apparecchiature speciali (specificare): uso apparecchiature-attrezzature mediche di primo soccorso-salvataggio		

h) Rischi convenzionali

Impianti a vista o sottotraccia

<input type="checkbox"/>	rete fognaria	<input type="checkbox"/>	rete telefonica
<input checked="" type="checkbox"/>	Rete idrica -distribuzione	<input type="checkbox"/>	rete idrica antincendio
<input checked="" type="checkbox"/>	Impianto elettrico	<input type="checkbox"/>	distribuzione gas tecnici
<input type="checkbox"/>	Impianto termico (riscaldamento- CDZ)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	impianti di ventilazione e di aerazione	<input type="checkbox"/>	

  Società Aeroportuale Calabrese	<i>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti</i>	 Poliambulatoria Medica srl
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	Rev. 0

i) Misure di prevenzione dei rischi e di emergenza adottate

L'Azienda appaltante ha effettuato la valutazione di tutti i rischi presenti nell'area aeroportuale suddividendo l'attività in macro aree.

Ogni anno si tiene la Riunione Periodica, ex art. 35 del decreto 81/08, alla quale partecipano tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente. Gli argomenti trattati e le soluzioni intraprese per migliorare la sicurezza vengono trascritti su apposito verbale.

I dipendenti della SACAL hanno ricevuto e ricevono un'adeguata Informazione e Formazione sui rischi mediante corsi di formazione specifici.

In particolare sono presenti un Piano di Emergenza Aeroportuale e Piano di Emergenza Aerostazione nonché Squadre di Emergenza formate per attività a rischio incendio elevato con esame finale presso i VVF e rilascio di attestato di idoneità tecnica.

I DVR, i Piani di Emergenza e ogni altra documentazione inerente la Sicurezza sono custoditi presso l'Ufficio Sicurezza S.A.CAL.

l) Modalità operative e impegni ditta appaltatrice


La ditta aggiudicataria dichiara di impegnarsi ad eseguire, in caso di aggiudicazione, il servizio in oggetto, alle condizioni e modalità tutte di cui all'apposito capitolato speciale di appalto.

Regole generali:

- è vietato fumare;
- è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
- è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico materiali/attrezzature.
- È obbligatorio indossare, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale (DP1): guanti, occhiali, otoprotettori, mascherine, ecc.;
- il personale non deve:
 - entrare nei locali se non espressamente autorizzato;
 - fare operazioni (es. travasi di materiale) per le quali non sia autorizzato.

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria i seguenti oneri:

- la valutazione dei rischi e la predisposizione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, previsto dalla vigente normativa, nonché la sua trasmissione ad ENAC/S.A.CAL. prima della stipula

  <small>Società Aeroportuale Calabrese</small>	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	 <small>Poliambulatorio Medico srl</small>
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	

del contratto, e la messa a disposizione alle Autorità competenti, nonché il suo aggiornamento e l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81 del 9.4.2008;

- l'adozione delle misure di coordinamento relativo all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni e danni, ricadrà pertanto sull'Impresa aggiudicataria, con esonero da ogni responsabilità da parte di S.A.CAL.

La ditta appaltatrice/esecutrice si impegna

- Ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi nei confronti dei lavoratori incaricati per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, previste dal T.U. n. 81/2008 e successive modiche ed integrazioni, avendo riferimento alla natura ed ai contenuti dei servizi in questione.
- A far utilizzare al proprio personale i dispositivi di protezione individuale e attenersi agli obblighi e oneri dell'Impresa come meglio dettagliato
- Ad essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;
- Eseguire tutti i lavori sotto la propria direzione e sorveglianza
- Ad attenersi alle direttive che verranno impartite dalla Committente, nell'intento di non recare intralcio all'attività che gestisce;
- A rispettare il regolamento della Committente circa l'accesso alle aree "riservate" e agli spostamenti al suo interno.

I lavori dovranno essere svolti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. In particolare l'Impresa manutentrice deve:

- a. prendere visione delle norme interne ed essere edotta in merito ai rischi specifici degli ambienti in cui si deve operare;
- b. attivare tutte le procedure di sicurezza nei confronti dei rischi derivanti da interferenze;
- c. responsabilizzare il proprio personale che opererà al fine di garantire la sua sicurezza e quella degli altri che operano nello stesso ambiente;
- d. utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del lavoro;
- e. far adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- f. controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- g. predisporre le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
- h. mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- i. disconnettere l'alimentazione dell'energia elettrica prima di intervenire alla manutenzione di una macchina.

Luogo e data Timbro e Firma
(Committente)

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione.

Luogo e data Timbro e Firma
(Ditta)

	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	

5. PARTE 3 - VERIFICA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI

Fasi di lavoro	Descrizione dell'attività
A	Interventi di Primo Soccorso Sanitario Si veda descrizione di cui al precedente paragrafo 4. lett. "C"
B	Svolgimento ruolo di Medico Competente di cui all'art. 25 D.Lgs. 81/08 e s.m.i Si veda descrizione di cui al precedente paragrafo 4. lett. "C"
C	Formazione dei dipendenti SACAL e SGH Addetti al Primo Soccorso Aziendale. Si veda descrizione di cui al precedente paragrafo 4. lett. "C"

a) attività interferenziale NON pericolosa

Modalità di esecuzione dei lavori	Fase A	Fase B	Fase C
<ul style="list-style-type: none"> ➤ fuori orario di apertura della sede ➤ in assenza di personale dipendente o assimilato ➤ in assenza di altre imprese contemporaneamente presenti nel luogo dove opera l'appaltatore. 	/	X	X

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori delle varie fasi si dichiara che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della ditta sono da considerarsi a **contatto NON rischioso**, così come definito nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l'eventuale aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria.

	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	

b) attività interferenziale pericolosa

Modalità di esecuzione dei lavori	Fase A	Fase B	Fase C
<ul style="list-style-type: none"> ➤ in orario di apertura della sede ➤ in presenza di personale dipendente o assimilato/utenza ➤ in presenza di attività pericolose e di altre imprese contemporaneamente attive nel luogo dove opera l'appaltatore 	X		

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d'asta.

Fase	Fattori di interferenza e di rischio specifico
A	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> rischio di interferenza per l'esecuzione dell'attività durante l'orario di lavoro del personale committente <input checked="" type="checkbox"/> rischio di interferenza con altri appaltatori impegnati nello svolgimento di servizi / interventi <input type="checkbox"/> rischio legato all'utilizzo di fiamme libere <input checked="" type="checkbox"/> rischio connesso all'utilizzo degli impianti della sede ove si svolge il servizio/intervento <input checked="" type="checkbox"/> rischio connesso al collegamento di apparecchi elettrici alla rete elettrica dell'azienda committente <input checked="" type="checkbox"/> rischio di interferenza legato alla movimentazione di oggetti e carichi a mano o con mezzi <input checked="" type="checkbox"/> rischio di intralcio dovuto al deposito in prossimità dell'area di lavoro dell'utensileria per l'intervento <input type="checkbox"/> rischio legato alla produzione di fattori legati al servizio che si sta fornendo al committente <input checked="" type="checkbox"/> rischio legato alla temporanea interruzione delle forniture elettriche e /o idriche e/o di gas <input type="checkbox"/> rischio legato all'installazione di ponteggi su cavalletto o trabattelli <input type="checkbox"/> rischio di caduta dall'alto <input type="checkbox"/> rischio di caduta di oggetti e materiali dall'alto <input checked="" type="checkbox"/> Altro: rischio legato alla mancata e/o non corretta segnalazione degli interventi di emergenza in atto
B	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> rischio di interferenza per l'esecuzione dell'attività durante l'orario di lavoro del personale committente <input type="checkbox"/> rischio di interferenza con eventuali altri appaltatori impegnati nello svolgimento di servizi / lavori <input type="checkbox"/> rischio legato all'utilizzo di fiamme libere <input type="checkbox"/> rischio connesso all'utilizzo degli impianti della sede ove si svolge il servizio <input type="checkbox"/> rischio connesso al collegamento di apparecchi elettrici alla rete elettrica dell'azienda committente <input type="checkbox"/> rischio di interferenza legato alla movimentazione di oggetti e carichi a mano o con mezzi <input type="checkbox"/> rischio di intralcio dovuto al deposito in prossimità dell'area di lavoro dell'utensileria per l'intervento <input type="checkbox"/> rischio legato alla produzione di fattori legati al servizio che si sta fornendo al committente <input type="checkbox"/> rischio legato alla temporanea interruzione delle forniture elettriche e / o idriche e/o di gas <input type="checkbox"/> rischio legato all'installazione di ponteggi su cavalletto o trabattelli <input type="checkbox"/> rischio di caduta dall'alto <input type="checkbox"/> rischio di caduta di oggetti e materiali dall'alto <input type="checkbox"/> Altro:
C	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> rischio di interferenza per l'esecuzione dell'attività durante l'orario di lavoro del personale committente <input type="checkbox"/> rischio di interferenza con altri appaltatori impegnati nello svolgimento di servizi / lavori <input type="checkbox"/> rischio legato all'utilizzo di fiamme libere (saldatura ossiacetilenica o elettrica) <input type="checkbox"/> rischio connesso all'utilizzo degli impianti della sede ove si svolge il servizio <input type="checkbox"/> rischio connesso al collegamento di apparecchi elettrici alla rete elettrica dell'azienda committente <input type="checkbox"/> rischio di interferenza legato alla movimentazione di oggetti e carichi a mano o con mezzi <input type="checkbox"/> rischio di intralcio dovuto al deposito in prossimità dell'area di lavoro dell'utensileria per l'intervento <input type="checkbox"/> rischio legato alla produzione di fattori legati al servizio che si sta fornendo al committente <input type="checkbox"/> rischio legato alla temporanea interruzione delle forniture elettriche e / o idriche e/o di gas

	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	

	<input type="checkbox"/> rischio legato all'installazione di ponteggi su cavalletto o trabattelli <input type="checkbox"/> rischio di caduta dall'alto <input type="checkbox"/> rischio di caduta di oggetti e materiali dall'alto <input type="checkbox"/> Altro:
Fase	Descrizione delle misure di prevenzione da adottare oltre ai DPI
A	<input checked="" type="checkbox"/> Delimitazione - interdizione aree di intervento (operazioni di emergenza-soccorso) <input checked="" type="checkbox"/> Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dagli interventi di emergenza <input type="checkbox"/> Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori <input type="checkbox"/> Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori <input checked="" type="checkbox"/> Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di servizio <input checked="" type="checkbox"/> Posa apposita cartellonistica provvisoria (ove necessario -richiesto dalle misure di intervento) <input type="checkbox"/> Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori <input type="checkbox"/> Utilizzo di ulteriori DPI specifici <input type="checkbox"/> Utilizzo di dispositivi di controllo <input type="checkbox"/> Altro:
B	<input type="checkbox"/> Delimitazione aree di lavoro <input type="checkbox"/> Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori <input type="checkbox"/> Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori <input type="checkbox"/> Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori <input type="checkbox"/> Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro <input type="checkbox"/> Posa apposita cartellonistica segnaletica provvisoria (ove necessario-richiesto dalle lavorazioni) <input type="checkbox"/> Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori <input type="checkbox"/> Utilizzo di ulteriori DPI specifici <input type="checkbox"/> Utilizzo di dispositivi di controllo <input type="checkbox"/> Altro:
C	<input type="checkbox"/> Delimitazione aree di lavoro <input type="checkbox"/> Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori <input type="checkbox"/> Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori <input type="checkbox"/> Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori <input type="checkbox"/> Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro <input type="checkbox"/> Posa apposita cartellonistica segnaletica provvisoria (ove necessario-richiesto dalle lavorazioni) <input type="checkbox"/> Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori <input type="checkbox"/> Utilizzo di ulteriori DPI specifici <input type="checkbox"/> Utilizzo di dispositivi di controllo <input type="checkbox"/> Altro:

Luogo e data

Timbro e Firma
(Committente)

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione ed accettazione.

Luogo e data

Timbro e Firma
(Ditta)

	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	

6. PARTE 4- ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA

(compilazione a cura della ditta)

Generalità

Ragione sociale	
Sede Legale	
Sede operativa	
Partita IVA	
Numero di telefono	
Numero di fax	
Attività svolte	
Settore	

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta Appaltatrice

Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio di prevenzione e protezione <i>(specificare se è stato designato e se ha i requisiti per svolgere l'incarico)</i>	
Medico Competente <i>(specificare se è stato designato e se ha i requisiti per svolgere l'incarico)</i>	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) <i>(specificare se è stato eletto e se ha effettuato il corso di formazione specifico di 32 ore)</i>	
Addetti emergenza e primo soccorso presenti durante i lavori, ove necessari <i>(specificare se sono stati designati e se hanno effettuato i relativi corsi di formazione specifici – DM 388/03 per il primo soccorso e DM 10 Marzo 98 per le emergenze)</i>	
Responsabile delle attività svolte in Azienda La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate	

Altre informazioni

Descrizione dei lavori <i>(descrizione esaustiva delle lavorazioni che sono previste per il contratto d'appalto, indicare se i lavori sono continuativi o saltuari, se vengono svolti durante l'orario di lavoro della Committenza, i giorni della settimana, l'orario ed il luogo preciso in cui si svolgono)</i>	
---	--

	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	Rev. 0

Numero di addetti per lo svolgimento dei lavori <i>(specificare il numero, le mansioni, i rischi d'esposizione "specifici" e se sono stati formati per come previsto dal D.lgs. 81/08 ed in particolare ai sensi degli art. 36 e 37 sui rischi per la sicurezza e la salute, ai sensi dell'art. 73 per l'utilizzo delle attrezzature da lavoro, ed ai sensi dell'art. 77 per l'utilizzo dei DPI.</i>	
Impianti/Attrezzature/Macchine utilizzate <i>(descrivere il tipo di impianto e/o macchina e/o attrezzatura ecc. , caratteristiche tecniche e di sicurezza possedute)</i>	
Materiali e Sostanze utilizzate <i>in caso di agenti chimici pericolosi allegare Schede di Sicurezza (descrivere il tipo materiale/sostanza, caratteristiche tossiche e/o biologiche, ecc..., quantità/die)</i>	
DPI "specifici" in dotazione dei lavoratori della ditta appaltatrice <i>(tipologia, marcatura CE, altro di legge)</i>	
Misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI	
NOTE	

Da restituire sottoscritto per presa visione e accettazione.

Luogo e data

Timbro e Firma
Ditta aggiudicataria/esecutrice

Luogo e data

Timbro e Firma
(Committente)

  Società Aeroportuale Calabrese	<i>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti</i>	 Polambulatoria Medica srl
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	Rev. 0

7. **PARTE 5 – Individuazione e valutazione dei Rischi dovuti alle interferenze e relative misure tecniche, organizzative o gestionali da adottare per eliminare o ridurre i rischi**

Nella ricerca di una soluzione in tema di interferenze, occorre tenere presente che i problemi connessi con la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e degli utenti sono da considerarsi assolutamente prioritari rispetto all'esigenza delle lavorazioni.

Occorre attenersi alle modalità di lavoro e alle prescrizioni previste nel capitolato di affidamento.

Nel caso in cui in una determinata area di lavoro, per la presenza di più imprese o per altra causa, si dovesse ritenere necessario eseguire attività di natura diversa o eccezionale, si dovrà effettuare una apposita verifica onde poter accertare la compatibilità delle stesse, ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Nel caso in cui, le interferenze riguardino attività della stessa ditta aggiudicataria appaltatrice, sarà la stessa a farsi carico direttamente dei problemi di sicurezza nascenti da detta situazione, predisponendo le necessarie misure di prevenzione da concordare con il Committente.

Nel corso dello svolgimento delle attività da parte dell'impresa appaltatrice, eventuali sopraggiunte necessità operative o problematiche insorte, dovranno essere comunicate e gestite in collaborazione con il personale della committente, al fine di rendere nulli o minimizzare l'impatto dell'intervento sulle altre attività operative.

Per quanto riguarda i rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tenendo conto degli ambiti temporali e spaziali nell'ambito dei quali verrà svolta l'attività oggetto dell'appalto, si fornisce con il seguente prospetto l'indicazione dei possibili rischi e delle misure a carico della Committenza e dell'Impresa Appaltatrice, per l'eliminazione o la riduzione degli stessi.

	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	Rev. 0

7.1 Rischi specifici di interferenza attività appaltatore rispetto al personale committente/altri appaltatori/utenti strutture interessate dall'appalto

Attività	Possibili cause di interferenza	Misure di prevenzione a carico dell'impresa	Misure di prevenzione a carico del Committente
<p>Interventi di emergenza in area air-side /land-side con utilizzo di autoambulanza e movimentazione di attrezzatura, strumentazione e dispositivi medici</p>	<p>Svolgimento dell'attività durante l'orario di lavoro del personale ditta appaltante/presenza utenti/viaggiatori /accompagnatori</p>	<p>Effettuare gli interventi anche di estrema emergenza rispettando le norme di sicurezza stradale nonché le regole di circolazione in area airside in stretto collegamento, con l'ufficio operativo onde evitare investimenti/incidenti con i mezzi speciali e/o complessi circolanti sul sedime aeroportuale e/o intralcio delle vie di rullaggio.</p> <p>Adottare i DPI previsti nello specifico DVR (impresa appaltatrice). Utilizzare indumenti ad alta visibilità e specifici DPI</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Per i casi di emergenza grave per i quali sia necessario predisporre un posto medico avanzato (P.M.A.) secondo le possibilità logistiche (sistema mobile o locali dell'aerostazione o altra struttura idonea) per la medicalizzazione primaria degli infortunati, servirsi di transenne mobili per delimitare l'area e scongiurare interferenze.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>Promuovere cooperazione e coordinamento tra il personale del PSA, la S.A.CAL e gli altri handler operanti in aeroporto.</p> <p>Realizzare simulazioni ed esercitazioni per l'emergenza ed il primo soccorso che validino le procedure di intervento dei diversi attori.</p>

 	<p align="center"><i>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti</i></p>	
	<p align="center">AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ</p>	<p align="center">Rev. 0</p>

8. DETERMINAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Nel caso non sia applicabile, o non disponibile, un elenco dei prezzi, la stima sarà aggiornata/effettuata sulla media dei prezzi e delle forniture o dei servizi reperibili su piazza.

Per maggiori dettagli si rimanda allo specifico computo estimativo allegato al presente elaborato (vd. allegato 2)

	<i>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti</i>	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	Rev. 0

9. ALLEGATI

Allegati al presente elaborato:

- all.1 VERBALE RIUNIONE DI COORDINAMENTO
- all.2 COMPUTO ESTIMATIVO COSTI PER LA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI INTERFERENTI

  Società Aeroportuale Calabrese	<i>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti</i>	 Polambulatoria Medica srl
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	Rev. 0

ALLEGATO 1.

VERBALE DELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO CONGIUNTA PER LE ATTIVITA'

(art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008)

In data ____ / ____ / ____ si è tenuta presso la sede _____
_____ la riunione di coordinamento ai sensi dell'art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente al contratto d'appalto in epigrafe, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e delle relative procedure di lavoro.

Sono convenuti alla riunione _____

Il Committente ha provveduto ad illustrare il contenuto del documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

I lavori eseguiti da ciascuna impresa e dai lavoratori autonomi dovranno essere svolti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori e a questo scopo il Committente invita a dar seguito all'azione di coordinamento descritta nel relativo documento di cui il presente atto deve ritenersi parte integrante.

Contestualmente si è proceduto all'analisi dello stato dei luoghi, sia all'interno sia al contorno dell'area dei lavori, raffrontando le situazioni oggettive con quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi.

Osservazioni:

Titolo – Ruolo	Nominativo	Firma

_____, li ____ / ____ / ____

	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME - CZ	

ALLEGATO 2.

COMPUTO ESTIMATIVO COSTI PER LA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI INTERFERENTI

I costi per la sicurezza indicati nel Capitolato d'Appalto, a cura della Stazione Appaltante, che fissa l'importo a base d'asta, evidenziando solo i costi speciali non soggetti a ribasso, sono così determinabili :

Descrizione misura	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	Importo totale €
Cooperazione/coordinamento consultazione/partecipazione a simulazioni –esercitazioni primo soccorso	<i>Riunioni coordinamento /Referenti SACAL /RSPP/Squadre di emergenza SACAL</i>	ora	40	200,00	8.000,00
Informazione/formazione	<i>Partecipazione ad esercitazioni d'emergenza secondo procedure PEE E PEA</i> <i>Informazione/formazione relativa ad attività specifiche</i>				
Installazione cantiere					
Opere provvisionali					
Aree di deposito					
DPI					
Segnaletica di sicurezza					
Transenne mobili		unità	8	50,00	400,00
Esercizio impianti/macchine					
Importo totale costi della sicurezza €					8.400,00